


C Giunto lineare / In-line connector cod.B0-011



C1/C2 dettaglio / detail

modulo iniziale
initial module







modulo intermedio
middle module

modulo finale
end module





senza tappo
no end cap

senza tappo
no end cap




D Tappo / End-cap cod.B0-010



Vitesse Plus h.90

sistema sospensione / hanging system

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING
MODE D'INSTALLATION
MONTAGEANWEISUNGEN
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN
INSTRUCCIONES PARA INSTALACION



ATTENZIONE:

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo dall'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario rispettarle e conservarle.

WARNING:

Device security is guaranteed by the appropriate use of the following directions, therefore it is required to follow and to keep them.

ATTENTION:

La sécurité de l'appareil n'est garantie que dans le respect des instructions suivantes, Nous vous conseillons donc de les bien conserver.

ACHTUNG:

Die Gerätsicherheit ist versichert unter der Voraussetzung, daß die folgenden Einleitungen richtig verwendet und eingehalten werden, Deshalb ist es notwendig, sie zu bewahren

ATTENTIE:

De veiligheid van het armatuur is alleen gegarandeerd bij het juist toepassen van de volgende montage-voorschriften.

ATENCION:

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.



I Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

GB Device fitted for directly mounting onto normally inflammable surfaces.

F Appareil réalisé pour le montage direct sur surfaces normalement inflammables.

D Leuchte geeignet zur Montage auf normalerweise Flächen.

NL Toestellen voorzien voor montage op normaal brandbare oppervlakten.

E Aparato preparado para ser montado directamente en superficies inflamables.

I Apparecchio di classe I

GB Class I luminaire

F Appareil de classe I

D Garat Klasse I

NL Toestellen van Klasse I

E Aparato de clase I

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471:2008


GB Risk group 1, in compliance with standard EN 62471:2008

F Groupe de risque 1, suivant la norme EN 62471:2008

D Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift EN 62471:2008

NL Risicogroep 1, volgens de norm EN 62471:2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471:2008



A= cavo sospensione (scorrevole)
suspension cable (sliding)




C= giunto lineare
in-line connector

B= rosone
ceiling cup





D= tappo
end cap

B Rosone / Ceiling cup

cod. 6509H







cod. 6509B / 6509J







A Cavo sospensione / Suspension cable







cod. B0-012...



cod. 6509U



cod. B0-013...





Collegamenti elettrici / Wiring

BIFFI | luce
illumina le tue emozioni



ACCENSIONE UNICA / SINGLE SWITCH

ON-OFF





DOPPIA ACCENSIONE (solo SU RICHIESTA) / DOUBLE SWITCH (only ON REQUEST)



ON-OFF (cod. S...DA)





DALI (cod. .../D2) BIANCO DINAMICO (cod. ...TW) TUNABLE WHITE





DALI (cod. S.../D2...DA) BIANCO DINAMICO (cod. S...TW...DA) TUNABLE WHITE



SWITCH-DIM (cod. .../D3)





SWITCH-DIM (cod. S.../D3..DA)



ON-OFF + EMERGENZA (cod. .../EM)

I neutri possono essere messi in comune.
Neutrals can be pooled.



ON-OFF + EMERGENZA (cod. S.../EM..DA)

I neutri possono essere messi in comune.
Neutrals can be pooled.

